Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 265 del 26 settembre 1981

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 26 settembre 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 65081

N. 50

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1981, n. 532.

Esecuzione degli emendamenti agli allegati A e B dell'accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), notificati alle Parti contraenti dal Segretario generale delle Nazioni Unite nell'anno 1979.

SOMMARIO

Per informazioni su trattati di cui è parte l'Italia rivolgersi al Ministero degli affari esteri - Servizio trattati - 00100 Roma - tel. 06/3960050 (comunicato del Ministero degli affari esteri - *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 1° dicembre 1980).

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1981, n. 532.

Esecuzione degli emendamenti agli allegati A e B dell'accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), notificati alle Parti contraenti dal Segretario generale delle Nazioni Unite nell'anno 1979.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, relativa alla ratifica ed alla esecuzione dell'accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), con annessi protocollo ed allegati, adottato a Ginevra il 30 settembre 1957;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1969, n. 1285, relativo all'esecuzione degli emendamenti agli allegati *A* e *B* dell'accordo di cui sopra, adottati a Ginevra il 15 dicembre 1966;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1979, n. 895, relativo all'esecuzione degli emendamenti agli allegati *A* e *B* dell'accordo di cui sopra, notificati alle Parti contraenti dal Segretario generale delle Nazioni Unite negli anni dal 1970 al 1978;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministro dei trasporti;

DECRETA:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti agli allegati *A* e *B* dell'accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), notificati alle Parti contraenti dal Segretario generale delle Nazioni Unite nell'anno 1979, ai sensi dell'art. 14, paragrafo 2 dell'accordo, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'art. 14, paragrafo 2, dell'accordo stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1981

PERTINI

FORLANI — COLOMBO — FORMICA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1981
Atti di Governo, registro n. 34, *foglio n.* 30

ACCORDO EUROPEO RELATIVO AL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI PERICOLOSE SU STRADA (ADR), CON ANNESSI PROTOCOLLO ED ALLEGATI
Ginevra, 30 settembre 1957

LEGGE 12 agosto 1962, n. **1839.**
Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 23 gennaio 1963.

EMENDAMENTI AGLI ALLEGATI *A* E *B* DELL'ACCORDO DI CUI SOPRA
Ginevra, 15 dicembre 1966

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1969, n. **1285.**
Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 27 aprile 1970.

EMENDAMENTI AGLI ALLEGATI *A* E *B* DELL'ACCORDO DI CUI SOPRA, NOTIFICATI ALLE PARTI CONTRAENTI DAL SEGRETARIO GENERALE DELLE NAZIONI UNITE NEGLI ANNI DAL 1970 AL 1978

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1979, n. **895.**
Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 3 maggio 1980.

EMENDAMENTI AGLI ALLEGATI *A* E *B* DELL'ACCORDO DI CUI SOPRA, NOTIFICATI ALLE PARTI CONTRAENTI DAL SEGRETARIO GENERALE DELLE NAZIONI UNITE NELL'ANNO 1979

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1981, n. **532.**
Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1981.

ANNEX 1

EUROPEAN AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS BY ROAD (ADR), WITH ANNEXES AND PROTOCOL OF SIGNATURE, DONE AT GENEVA ON 30 SEPTEMBER 1957.

AMENDMENTS PROPOSED BY THE GOVERNMENT OF THE NETHERLANDS TO ANNEX B, AS AMENDED, TO THE ABOVE-MENTIONED AGREEMENT (*) (**)

ANNEX *B*

Appendix B 5

LIST OF SUBSTANCES REFERRED TO IN MARGINAL 10 500 (2)

AMENDMENTS ADOPTED BY THE GROUP OF EXPERTS

A. *Amendments to be made to the nota.*

N O T A

First and second subparagraphs, no change.

Third subparagraph, read:

« When the first and second figures are the same, an intensification of the primary hazard is usually indicated; where the second and third figures are the same, an intensification of the secondary hazard is indicated; thus 33 means a highly inflammable liquid (flash point below 21°C); 66 indicates a very dangerous toxic substance; 88 means a very dangerous corrosive substance. However when the first two figures are 22, a deeply refrigerated gas is indicated; when the first two figures are 44, an inflammable solid in the melted state and at an elevated temperature, is indicated. The combination 42 indicates a solid which may give off a gas on contact with water. When the identification number is 333, a spontaneously combustible liquid is indicated ».

Fourth subparagraph, no change.

B. *Amendments to be made to the list in marginal* 250 000.

Hydrocyanic acid, to read « 663 » instead of 66.

Natural gas, liquid, to read « 1972 » instead of 2043.

Phenol, to read:

« Phenol in the melted state 6.1, 13° (c) 68 2312 »

Phosphorus, white or yellow, to read:

« Phosphorus, white, in the melted state 4.2, 1° 436 2447 »

Pyridine, to read « 336 » instead of 36.

Triethylamine, to read « 338 » instead of 336.

(*) Entered into force on 1 march 1930.
(**) See corrigendum in annex 3

C. *Substances to be added to the list in marginal* 250.000.

NAME OF SUBSTANCE	Class and item number	Hazard Identification number (upper part)	Substance Identification number (lower part)
(a)	(b)	(c)	(d)
A			
Acetylene tetrachloride (1,1,2,2-tetrachloroethane)	6.1, 12° (c)	60	1702
Acrylamide, solution of	6.1, 21°	60	2074
Adiponitrile	6.1, 21°	60	2205
Alcohol, denatured	3, 5°	33	1095
Alcohols, liquid, non-toxic, pure or in mixtures, not otherwise specified in this Appendix (2-Ethyl butyl alcohol, 2-Ethyl hexyl alcohol, Heptanols, Hexanols, Octanols)	3, 3° or 4°	30	1987
Alkyl phenols, not otherwise specified in this Appendix (Di-tertiary-butyl-m-cresol, Heptyl phenol, tertiary-butyl cresol)	6.1, 22°	60	2430
Alkyl sulphonic acid, containing more than 3% free sulphuric acid	8, 1° (c)	80	2584
Allylamine	3, 5°	336	2334
Allyl glycidyl ether (1-Allyloxy-2,3-epoxpropane)	3, 3°	36	2219
Alphamethylstyrene	3, 3°	30	2303
Alpha-methyl valeraldehyde	3, 4°	30	2367
Aminophenols	6.1, 21°	60	2512
Ammonium difluoride solution	8, 15° (a)	36	1727
Ammonium nitrate, bot concentrated solutions	5.1, 6° (a)	589	2426
Anisole	3, 3°	30	2222
Arsenic acid, aqueous solution	6.1, 52°	668	1553
Aryl sulphonic acid, containing more than 3% free sulphuric acid	8, 1° (c)	80	2584
B			
Benzotrichloride	6.1, 62°	68	2226
Benzyl chloride	6.1, 61° (k)	68	1750

(a)	(b)	(c)	(d)
Benzylidene chloride	6.1, 62°	68	1886
Boron trifluoride-acetic acid complex	8, 15° (c)	80	1742
Bromoacetyl bromide	8, 22°	80	2513
Bromobenzene	3, 4°	30	2514
Bromochlorodifluoromethane (R 12 B1)	2, 5° (a)	20	1974
1-Bromo-5-chloropropane	6.1, 61°	60	2688
Bromoform	6.1, 61°	60	2515
Bromotrifluoromethane (R 13 B1)	2, 5° (a)	20	1009
n-Butyl acrylate	3, 5°	39	2348
tertiary-Butyl cyclohexyl chloroformate	6.1, 61°	68	2747
n-Butyl ether	3, 3°	30	1149
n-Butyl isocyanate	6.1, 3°	633	2485
tert-Butyl isocyanate	6.1, 3°	633	2484
Butyl methacrylate	3, 3°	39	2227
Butyric	3, 4°	38	2739
Butyryl chloride	8, 35°	83	2353
C			
Carbamate pesticides (compounds and preparations)			
– with a flash point below 32°C	6.1, 81° (d)	663	2758
	6.1, 82° (d)		
	6.1, 83° (d)	63	2758
– not otherwise specified in this Appendix	6.1, 81° (d)	66	2757
	6.1, 82° (d)	66	2752
	6.1, 83° (d)	60	2757
Carbon tetrabromide	6.1, 61°	60	2516
Carbon tetrachloride	6.1, 61°	60	1846
Chloroacetic acids, liquid (Dichloroacetic acid Honochloroacetic acid)	8, 21° (a)	80	1750
Chloroacetone	6.1, 61° (b)	60	1695
Chloroacetyl chloride	8, 22°	80	1752
Chloroanilines, liquids	6.1, 21° (e)	60	2019
Chlorocresols	6.1, 22°	60	2669
1-Chloro-1, 1-difluoroethane (R 142b)	2, 3° (b)	23	2517
Chloroform	6.1, 61°	60	1888
Chloronitrobenzenes	6.1, 21° (k)	60	1578
Chloronitrotoluenes	6.1, 21°	60	2433
Chloropentafluorethane (R 115)	2, 3° (a)	20	1020
Chloropicrin	6.1, 12° (d)	66	1580
2-Chloropropane (Isopropyl chloride)	3, 1° (a)	33	2356
Chlorotoluenes (o-, m-, p-)	3, 3°	30	2238
Cresylic acid	6.1, 22° (a)	60	2022
Crotonic aldehyde (Crotonaldehyde)	3, 1° (a)	336	1143
Cyclohexyl acetate	3, 4°	30	2243
Cyclooctadiene	3, 3°	36	2520
Cyclopentanone	3, 3°	30	2245
Cyclohexylamine	8, 35°	83	2357
D			
Di-n-butylamine	8, 35°	83	2240
Dichloroacetyl chloride	8, 22°	80	1765
o-Dichlorobenzene	3, 4°	36	1591
2,2'-Dichlorodiethyl ether (Chloroethyl-ether, 2-Chloroethyl ether)	6.1, 12° (f)	663	1916
1,2-Dichloroethylene	3, 1° (a)	33	1150
Dichloromethane (Methylene chloride)	6.1, 61°	60	1593
Dichlorophenols	6.1, 62°	60	2021
Dicycloheptadiene	3, 1° (a)	33	2251
Dicyclopentadiene technical	3, 5°	30	2048
N,N-Diethylaniline	6.1, 21°	60	2432

(a)	(b)	(c)	(d)
Diethyl carbonate (Ethyl carbonate)	3, 3°	30	2366
1,1-Difluoroethylene (Vinylidene fluoride) (R 1132a)	2, 5° (c)	239	1959
Diisobutylamine	3, 1° (a)	338	2361
Diisobutylene	3, 1° (a)	33	2050
2,4-Diisocyanatotoluene	6.1, 21° (c)	60	2078
Diisopropylamine	3, 5°	330	1158
Diisopropylbenzene hydroperoxide (Isopropyl cumyl hydroperoxide)	5.2, 13°	559	2171
Diketene	5, 3°	39	2521
Dimethylamine, anhydrous	2, 5° (bt)	236	1032
Dimethylamine, aqueous solutions of, with a flash point below 21°C	3, 5°	338	1160
Dimethylaminoethyl methuerylate	6.1, 11°	69	2522
N,N-Dimethylaniline	6.1, 11° (b)	60	2253
N,N-Dimethyleyelohexylamina	3, 3°	38	2264
Dimethyl disulphide	3, 1° (a)	336	2381
1,1-Dimethylhydrasine	3, 5°	338	1163
Dinitrotoluenes	6.1, 21° (m)	60	1600
Dipropylene triamine	6, 35°	80	2269
E			
Ethylamine, Anhydrous (Monoethylamine)	2, 3° (bt)	236	1036
Ethylamine in aqueous solutions 50 to 70% strength	3, 5°	338	2270
Ethyl amyl ketone	3, 3°	30	2271
N-Ethylaniline	6.1, 21°	60	2272
Ethyl bromide	6.1, 61°	60	1891
Ethyl bromeacetate	6.1, 61° (h)	63	1603
Ethyl-n-butyrate	3, 3°	30	1180
Ethyl chloroacetate	6.1, 61° (f)	63	1181
Ethyl chloroformate	6.1, 4° (c)	639	1182
Ethylene dibromide (Dibromoethane, symmetrical)	6.1, 61° (a)	60	1605
Ethylane-imin	6.1, 3°	663	1185
2-Ethylhexylemine	8, 35°	63	2276
2-Ethylhexyl chloroformat	6.1, 61°	683	2748
Ethyl methacrylate	3, 1° (a)	339	2277
Ethyl orthoformate	3, 3°	30	2524
Ethyl oxalate	6.1, 13°	60	2525
Ethyl oxide with nitrogen	2, 4° (ct)	236	1040
1-Ethylpiperidine	3, 1° (a)	336	2386
Ethyl propionate	3, 1° (a)	33	1195
Ethyl sulphate (Dicthyl sulphate)	6.1, 22°	60	1594
F			
Fluorobenzene	3, 1° (a)	33	2387
Fluorotoluenes	3, 1° (a)	33	2388
Fluosilicic acid	8, 8°	88	1778
G			
Gas mixture R 502	2, 4° (a)	20	1973
H			
Helium refrigerated liquid	2, 7° (a)	22	1963
Heptylic aldehyde (Enanthal, heptanal)	3, 3°	30	1989
Hexachloroacetone	6.1, 62°	60	2661
Hexachlorobutadiene	6.1, 61°	60	2279
Hydrogen sulphide, liquefied	2, 3° (bt)	263	1053

(a)	(b)	(c)	(d)
I			
Isobutyl acrylate	3, 3°	39	2527
Isobutyl alcohol	3, 3°	30	1212
Isobutyl isobutyrate	3, 3°	30	2528
Isobutyl methacrylate	3, 3°	39	2283
Isobutyraldehyde	3, 1° (*a*)	33	2045
Isobutyric anhydride	3, 4°	38	2530
Isobutyronitrile	6.1, 2° (*c*)	633	2284
Isobutyl isocyanate	6.1, 3°	633	2486
Isopropyl isocyanate	6.1, 3°	633	2483
Isopropyl nitrate	3, 1° (*a*)	33	1222
M			
Mesityl oxide	3, 3°	39	1229
Methyl bromoacetate	6.1, 61° (*g*)	63	2643
Methyl chloroacetate	6.1, 61° (*e*)	63	2295
Methyl chloroformate	6.1, 4° (*b*)	638	1238
Methylcyclohexane	3, 1° (*a*)	33	2296
Methylcyclohexanone	3, 3°	30	2297
Methylcyclopentane	3, 1° (*a*)	33	2298
Methyl dichloroacetate	6.1, 61°	60	2299
Methyldichlorosilane	8, 23° (*a*)	338	1242
Methylene bromide (Dibromomethano) .	6.1, 61°	60	2664
2-Methyl-5-ethyl pyridine	6.1, 11°	60	2300
2-Methylfuran	3, 1° (*a*)	33	2301
Methyl mercaptan (Methanethiol) . . .	2, 3° (*bt*)	263	1064
Methylmorpholine	8, 35°	83	2535
Methyltetrahydrofuran	3, 1° (*a*)	33	2536
Methyl trichloroacetato	6.1, 61°	60	2533
Methyltrichlorosilano	8, 23° (*a*)	338	1250
Mixtures F1, F2 and F3	2, 4° (*a*)	20	1078
Mixtures of methylacetylene and propadiene with hydrocarbons (Mixtures P1 and P2)	2, 4° (*c*)	239	1060
Monobromobutanes	3, 1° (*a*)	33	1126
Monochloro dimethylether	3, 1° (*a*)	336	1239
Mononitrocresols	6.1, 22°	60	2446
Mononitrotoluenes	6.1, 21° (*n*)	60	1664
N			
Nitroanisoles	6.1, 21°	60	2730
Nitropropanes (mono)	3, 3°	30	2608
Nitrosyl sulphuric acid, solution in sulphuric acid	8, 1° (*c*)	886	2308
Nitroxylenes	6.1, 21° (*n*)	60	1665
O			
Octyl aldehyde (Octanal)	3, 3°	30	2539
Organochlorine pesticides (compounds and preparations):			
– with a flash point below 32°C . .	6.1, 81° (*b*)) 6.1, 82° (*b*)) 6.1, 83° (*b*))	663 63	2762 2762
– not otherwise specified in this Appendix	6.1, 81° (*b*)) 6.1, 82° (*b*)) 6.1, 83° (*b*))	66 60	2761 2761
Organophosphorus pesticides (compounds) and preparations):			
– with a flash point below 32°C . .	6.1, 81° (*a*)) 6.1, 82° (*a*)) 6.1, 83° (*a*))	663 63	2784 2784
– not otherwise specified in this Appendix	6.1, 81° (*a*)) 6.1, 82° (*a*)) 6.1, 83° (*a*))	66 60	2783 2783

(a)	(b)	(c)	(d)
Orthoanisidine	6.1, 21°	60	2431
Orthochlorophenol	6.1, 13°	68	2021
P			
Parachloro-orthoanisidine	6.1, 21°	60	2233
Pentane and isopentane	3, 1° (*a*)	33	1265
Petroleum other, see Hydrocarbons, liquid with a flash point below 21°C			
Phenetidines	6.1, 21°	60	2311
Phenylenediamines	6.1, 21°	60	1673
Phosphorus tribromide	8, 11° (*b*)	86	1808
Pivaloyl chloride	8, 22°	80	2438
Printers Inks:			
– with a flash point below 21°C, and containing not more than 30% solids	3, 2°	33	1210
– with a flash point equal to or greater than 21°C	3, 3°	30	1210
Propionic acid	8, 21° (*b*)	80	1848
Propionyl chloride	3, 1° (*a*)	338	1815
n-Propylbenzene	3, 3°	30	2364
Propylene dichloride (1, 2-dichloropropane)	3, 1° (*a*)	33	1279
Propylene-imine	6.1, 3°	633	1921
R			
Resins in solution in inflammable liquids:			
– with a flash point below 21°C	3, 1° (*a*) or 2°	33	1866
– containing 30% at most of resin, with a flash point between 21°C and 100°C	3, 3° or 4°	30	1866
S			
Silicochloroform	4.3, 4°	338	1295
Sodium aluminate solution	8, 32°	88	1819
Sodium chlorate, solid	5.1, 4° (*a*)	50	1495
Sodium sulphide solution	8, 36°	86	1849
Sulphur dichloride	8, 11°	886	1828
Sulphur hexafluoride	2, 5° (*a*)	20	1080
T			
Terpene hydrocarbons (Alpha-pinene, terebenthine, Terpinolene)	3, 3° or 4°	30	2319
Tetrahydrothiophen	3, 1° (*a*)	33	2412
Toluidines	6.1, 21° (*o*)	60	1708
2,4-Toluylenediamine	6.1, 21° (*h*)	60	1709
Tributylamine	8, 35°	80	2542
Trichloroacetaldehyde (Chloral anhydrous)	6.1, 12°	68	2075
Trichloroacetyl chloride	8, 22°	80	2442
Trichlorobenzenes, liquid	6.1, 62°	60	2321
Trichloromethanesulphenyl chloride	6.1, 12° (*c*)	668	1670
Trifluoromethane (Fluoroform) (R 23)	2, 5° (*a*)	20	1984
Triisobutylene (Isobutylene trimer)	3, 3°	30	2324
1,3,5-Trimethylbenzene	3, 3°	30	2325
Trimethyl borate	3, 1° (*a*)	33	2416
Trimethylchlorosilane	8, 23° (*a*)	338	1298
Tripropylene (Propylene trimer)	3, 3°	30	2057
V			
Vanadium oxytrichloride solution	8, 11°	86	2443
Vinylidene chloride	3, 1° (*a*)	339	1303

ANNEX B

Chapter II

SPECIAL PROVISIONS APPLICABLE TO THE CARRIAGE OF DANGEROUS SUBSTANCES OF CLASSES 1 TO 8

AMENDMENTS ADOPTED BY THE GROUP OF EXPERTS

Marginal 21 500 (2)

Add the following substances to the current list

1,1-Difluorethylene	2A
1-Chloro-1, 1-difluoroethane	2A
Dimethylamine, anhydrous	2A + 4
Ethylamine, anhydrous	2A + 4
Mixtures of methylacetylene and propadiene and hydrocarbons	2A
Methyl mercaptan	4 + 2A
Hydrogen sulphide, liquefied	4 + 2A
Propane	2A

Marginal 31 500 (2).

(*a*) Add to the text of the second part of the sentence the names underlined below; the text will then read:

« Those containing or (empty tanks, uncleaned) having contained acrylaldehyde (acrolein) or chloroprene or *crononaldehyde* or *moncehlore dimethylether* [1° (a)] or *allyl glycilyl* or *eveleoctadiene* (3°) or *mesilyl oxide* (3°) or methano (methyl alcohol) or *al ylamine* (5°) shall in addition bear labels conforming to medel No. 4 ».

(*b*) Add a new sentence to read

« Those containing or (ampty tanks, uncleaned) having contained propienyl chloride or diissbutylamine [1° (*a*)] or N,N-dimethyleyclohexylamine (3°) or butyrie anhyiride or isobutryie anhydride (4°) or diiseprepylamine or dimethylamine (aquecus solution) or 1,1-dimethylhydramine or ethylamine (in solutions 50-70 per cent strength) (5°) shall in addition bear labels confermin to medel No. 5 »

Marginals 41 500 (2) *and* 42 500 (2)

Amend the end of the sentence to read:

« labels conforming to model No. . » instead of « . a label conforming to model N . ».

Marginal 43 500 (2).

Add

« Those containing or having contained silicochloroform (4°) shall in addition bear a label conforming to model No 2A and 5 Those containing or having contained aluminium alkyls (3°) shall in addition bear labels conforming to model 2A ».

Marginal 51 500 (2)

Add:

« Those containing or having contained ammonium nitrate (hot concentrated aqueous solutions) (6°) shall in addition bear labels conforming to model No 5 »

Marginal 52 500 (2)

Amend the end of the sentence to read:

« . labels conforming to model No. .. » instead of « ... a label conforming to model No 3 ».

Marginal 61 500

(*a*) Add to the text of the first sentence of paragraph (3) the names and particulars underlined; the paragraph will then read:

« Fixed tanks containing substances listed in Appendix B. 5 ***with the exception of those mentioned in*** (4) shall in addition bear on both sides and at the rear labels conforming to model No. 4. Those . . (etc.) acrylonitride, ***methyl chlroformate, ethyl chloroformate, 2-2-dichlorodiethyl ether, ethylene-imine, n-butylisocyanate, tert-butylisocyanate, isobutyl isocyanate, isopropyl isocyanate, isobutyronitrile, carsamate pesticides** (with a flashpoint below 32°C) of* 81° (*d*) *and* 82° (*d*), *organochlorine pesticides* (*with a flashpoint below* 32°C) *of* 81° (*b*) *and* 82° (*b*), *organophosphorus pesticides* (*with a flashpoint below* 32°C) *of* 81° (*a*) ***and*** 82° (*a*) *or propylene-imine* shall in addition bear labels conforming to model No. 2A ».

(*b*) Add a new paragraph numbered (4) to read

« Fixed tanks containing methyl bromoacetate, ethyl bromoacetate, 1-bromo-3-chloropropane, bromoform, methylene bromide, ethyl bromide, methyl chloroacetate, ethyl chloroacetate, chlroacetone, chloroform, tertiary-butyl cyclohexyl chloroformate, 2-ethylhexyl chloroformate, benzyl chloride, benzylidene chloride, benzotrichloride, ethylene dibremide, methyl dichloroacetate, dichloromethane, dichlorophenols, nexa-chloroacetone, hexachlorobutadiene, carbamate pesticides of 83° (d), organochlorine pesticides of 83° (b), organophosphorus posticides of 83° (*a*), carbon tetrabromide, carbon tetrachloride, methylene trichloroacetate or liqui trichlorolorbenziens shall bear on both sides and at the rear labels conforming to model No. 4A instead of labels conforming to model No. 4. »

Those containing or (empty tanks, uncleaned) having contained methyl bromoacetat ethyl bromoacetate, methyl chloroacetate, ethyl chloroacetate, carbamate pesticides (with a flashpoint below 32°C) of 83° (d), organochlorine pesticides (with a flashpoint below 32°C) of 83° (b) or organophosphorus pesticides (with a flashpoint below 32°C) of 83° (a) shall in addition bear labels conforming to model No. 2A ».

Marginal 81 500 (2)

Add

« Those containing or (empty tanks, uncleaned) having contained butyryl chloride or cyclohexylamine or di-n-butylamine or methyldichlorosilane or methylmorpholine or trimethylchlorosilane shall in addition bear labels conforming to model No. 2A ».

ANNEX B

PROVISIONS COMMON TO THE B 1 APPENDICES

AMENDMENTS ADOPTED BY THE GROUP OF EXPERTS

Marginal 211 173

Replace the existing text of foot-note (8) by the bollowing:

« (8) Under this prevision, substances whose kinematie viscosity at 20°C is below 25 stokes shall be decmed to be liquids ».

Marginal 212 173

Replace the existing text of foot-note (2) by the following:

« (2) Under this provision, substances whose kinematic viscosity at 20°C is below 25 stokes shall be deemed to be liquids ».

Appendix B.2

ELECTRICAL EQUIPMENT

AMENDMENTS ADOPTED BY THE GROUP OF EXPERTS

Marginal 220 000 (2) (*b*).

Amend the beginning of the paragraph to read:

« *Storage batteries:* In the case of vehicles used for the carriage of inflammable dangerous goods in tanks (fixed or demountable) or in batteries of recepatcles, a switch for brsaking ... » (remainder unchanged).

ANNEX 2

EUROPEAN AGREMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS BY ROAD (ADR) DONE AT GENEVA ON 30 *SEPTEMBER* 1957.

AMENDMENTS TO ANNEXES *A* AND *B* PROPOSED BY THE GOVERNMENT OF THE NETHERLANDS (*)

(1) *Marginal* 2810 (2) *b*, read:

« (*b*) Their capacity must not exceed 450 litres ».

(2) *Appendix* B 1b - *Marginal* 212 135.

Add the footnote: « Hermetically-closed shells means shells whose openings are hermetically closed and which are not equipped with safety valves frangible discs or other similar safety devices. Shells having safety valves preceded by a frangible disc shall be deemed to the hermetically closed. »

(3) *Marginal* 10 182 (1).

After the words « Tank vehicles » add « drawing vehicles of demountabl tanks and of batteries of receptacles ».

(4) *Marginal* 10 182 (4).

After the words « the validity of special approval certificates » add « for fixed tank vehicles » and at the end of the first sentence add « and for drawing vehicles of demountable tanks and of batteries of receptacles, not later than three years after that date. »

(*) *Entered into force on 18 March 1980.*

ANNEX 3

Corrigendum to annex 1

Page 3.

17th item, column (a) - read: « Butyrle anhydride ».

19th item, read:

« Carbomete posticldes
(compounds and preparablons)

– with a flash point below 32°C . . .	6.1, 81° (*d*)	663	2758
	6.1, 82° (*d*)	663	2758
	6.1, 83° (*d*)	63	2758
– not otherwise specified in this Appendix	6.1, 81° (*d*)	66	2757
	6.1, 82° (*d*)	66	2757
	6.1, 83° (*d*)	60	2757

Page 7.

Under « o », second item, read:

« Organochlorine pesticides
(compounds and preparations):

– with a flash point below 32°C . . .	6.1, 81° (*b*)	663	2762
	6.1, 82° (*b*)	663	2762
	6.1, 83° (*b*)	63	2762
– not otherwinse specified in this Appendix	6.1, 81° (*b*)	66	2761
	6.1, 82° (*b*)	66	2761
	6.1, 83° (*b*)	60	2761

Page 7 (contd.)

Organophosphorus pesticides
(compounds and preparations):

– with a flash point below 32°C	6.1, 81° (*a*)	663	2784
	6.1, 82° (*a*)	663	2784
	6.1, 83° (*a*)	63	2784
– not otherwise specified in this Appendix	6.1, 81° (*a*)	66	2783
	6.1, 82° (*a*)	66	2783
	6.1, 83° (*a*)	60	2783

Page 11.

Marginal 43,500 (2): delete last senten—.

Page 12.

Marginal 61,500 (b) (4): read « methyl trichloroacetate » instead of « methylene trichloroacetate ».

Page 13.

Marginal 220 000 (2) (b): concerns the French text only.

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO EUROPEO RELATIVO AL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI PERICOLOSE SU STRADA (A D.R.) ADOTTATO A GINEVRA IL 30 SETTEMBRE 1957.

EMENDAMENTI PROPOSTI DAL GOVERNO DEI PAESI BASSI ALLEGATO B AL SUMMENZIONATO ACCORDO. (*)

ALLEGATO *B*

Appendice B5

LISTA DELLE MATERIE DI CUI AL MARGINALE 10500 (2)

EMENDAMENTI ADOTTATI DAL GRUPPO DI ESPERTI

A. *Modificazioni da apportare alla nota.*

N O T A

Primo e secondo alinea, senza modificazioni.

Terzo alinea, leggere:

« Quando le prime due cifre sono le stesse, ciò sta ad indicare in generale un rafforzamento del pericolo principale; quando la seconda e la terza cifra sono le stesse, ciò sta ad indicare un rafforzamento del pericolo secondario; così 33 significa un liquido molto infiammabile (punto d'infiammabilità inferiore 21°C); 66 indica una materia molto tossica; 88, una materia molto corrosiva Tuttavia, quando le prime due cifre sono 22, ciò sta ad indicare un gas fortemente refrigerato; quando le prime due cifre sono 44, ciò sta ad indicare un solido infiammabile, allo stato fuso e ad una temperatura elevata. La combinazione 42 indica un solido che può emettere gas a contatto con l'acqua. Quando il numero di identificazione è 333, ciò sta ad indicare un liquido spontaneamente infiammabile ».

Quarto alinea, senza modificazioni.

B. *Modificazioni da apportare alla lista del marginale* 250000.

Acido cianidrico, leggere « 663 » invece di 66.

Fenolo, leggere:

« Fenolo fuso 6 I, 13°c) 68 2312 ».

Fosforo bianco o giallo, leggere:

« Fosforo bianco fuso 4 2,1° 436 2447 ».

Gas naturale liquidi (refrigerato), leggere « 1972 » invece di 2043

Piridina, leggere « 336 » invece di 36.

Trietilammina, leggere « 338 » invece di 336

C. *Materie da aggiungere nella lista del marginale* 250000.

NOME DELLA MATERIA	Classe e cifra dell'enumerazione	Numero d'identificazione del pericolo (parte superiore)	Numero d'identificazione della materia (parte inferiore)
(*a*)	(*b*)	(*c*)	(*d*)
A			
Acetato di cicloesile	3,4°	30	2243
Acidi alchil-solfonici, contenenti più del 3% di acido solforico libero	8,1° (*c*)	80	2584
Acidi aril-solfonici, contenenti più del 3% di acido solforico libero	8,1° (*c*)	80	2584
Acidi cloracetici liquidi (Acido dicloracetico, Acido monocloracetico)	8,21° (*a*)	80	1750
Acido arsenico (in soluzione acquosa) .	6.1,52°	668	1553
Acido cresilico	6.1,22° (*a*)	60	2022
Acido fluosilicico.	8,8°	88	1778
Acido propionico	8,21° (*d*)	80	1848
Acido solfidrico liquefatto	2,3° (*bt*)	263	1053
Acrilammide, soluzione di	6.1,21°	60	2074
Acrilato di butile normale	3,3°	39	2348
Acrilato d'isobutile.	3,3°	39	2527
Adiponitrile	6.1,21°	60	2205
Alchilfenoli non altrimenti specificati nella presente Appendice (Di-Terziarbutil-m-cresolo, Eptilfenolo, Terziarbutilcresolo)	6.1,22°	60	2430
Alcol denaturato.	3,5°	33	1095
Alcol isobutilico	3,3°	30	1212
Alcoli liquidi, non tossici; puri o in miscele, non altrimenti specificati nella presente Appendice (Alcol etil-2 butilico, Alcol etil-2 esilico, Eptanoli, Esanoli, Ottanoli)	3,3° o 4°	30	1987
Aldeide crotonica (Crotonaldeide) . . .	3,1° (*a*)	336	1143
Aldeide eptilica (Enantale)	3,3°	30	1989
Aldeide ottilica (Octanale)	3,3°	30	2539
Alfametilstirolo	3,3°	30	2303
Alfa-metil valeraldeide	3,4°	30	2367

* to in vi il marzo 1980.

(a)	(b)	(c)	(d)
Allilammina	3,5°	336	2334
Alluminato di sodio, soluzione di	8,32°	88	1819
Amminofenoli	6.1,21°	60	2512
Anidride butirrica	3,4°	38	2739
Anidride isobutirrica	3,4°	38	2530
Anisolo	3,3°	30	2222
B			
Bicloruro di zolfo	8,11°	x886	1828
Bifluoruro di ammonio, soluzioni di	8,15° (*a*)	86	1727
Borato trimetilico	3,1° (*a*)	33	2416
Bromacetato di etile	6.1,61° (*h*)	63	1603
Bromacetato di metile	6.1,61° (*g*)	63	2643
Bromobenzolo	3,4°	30	2514
Bromo-1-cloro-3-propano	6.1,61°	60	2688
Bromoformio	6.1,61°	60	2515
Bromotrifluorometano (R 13 B1)	2,5° (*a*)	20	1009
Bromuro di bromacetile	8,22°	x80	2513
Bromuro di etile	6.1,61°	60	1891
Bromuro di metilene (Dibromometano)	6.1,61°	60	2664
Butirrato (normale) di etile	3,3°	30	1180
C			
Carbonato dietilico (Carbonato di etile)	3,3°	30	2366
Cloracetato di etile	6.1,61° (*f*)	63	1181
Cloracetato di metile	6.1,61° (*e*)	63	2295
Cloracetone	6.1,61° (*b*)	60	1695
Cloroaniline liquide	6.1,21° (*e*)	60	2019
Clorato di sodio (Clorato di soda), solido	5.1,4° (*a*)	50	1495
Clorocresoli	6.1,22°	60	2669
Cloroformiato di etile	6.1,4° (*c*)	638	1182
Cloroformiato di etil-2 esile	6.1,61°	683	2748
Cloroformiato di metile	6.1,4° (*b*)	638	1238
Cloroformiato di terziariobutilcicloesile	6.1,61°	68	2747
Cloroformio	6.1,61°	60	1888
Cloronitrobenzoli	6.1,21° (*k*)	60	1578
Cloronitrotoluoli	6.1,21°	60	2433
Cloropentafluoroetano (R115)	2,3° (*a*)	20	1020
Cloropicrina	6.1,12° (*d*)	66	1580
Cloro-2 propano (Cloruro d'isopropile)	3,1° (*a*)	33	2356
Clorotoluoli (o-,m-,p-)	3,3°	30	2238
Cloruro di benzile	6.1,61° (*k*)	68	1738
Cloruro di benzilidene	6.1,62°	68	1886
Cloruro di benzilidina (Fenilcloroformio)	6.1,62°	68	2226
Cloruro di butirrile	8,22°	83	2353
Cloruro di cloroacetile	8,22°	80	1752
Cloruro di dicloracetile	8,22°	80	1765
Cloruro di pivaloile	8,22°	80	2438
Cloruro di propionile	3,1° (*a*)	338	1815
Cloruro di tricloracetile	8,22°	80	2442
Cloruro di vinilidene	3,1° (*a*)	339	1303
Cicloesilammina	8,35°	83	2357
Ciclocottadiene	3,3°	36	2520
Ciclopentanone	3,3°	30	2245
Complesso acido acetico-fluoruro di boro	8,15° (*c*)	80	1742
D			
Dibromuro di etilene (Dibrometano simmetrico)	6.1,61° (*a*)	60	1605
Dibutilammina normale	8,35°	83	2248
Dicetene	3,3°	39	2521

(a)	(b)	(c)	(d)
Dicloracetato di metile	6.1,61°	60	2299
o-Diclorobenzolo	3,4°	36	1591
Dicloro-1,2-etilene	3,1° (*a*)	33	1150
Diclorometano (Cloruro di metilene) .	6.1,61°	60	1593
Diclorofenoli	6.1,62°	60	2021
Dicloruro di propilene (1,2-Dicloropropano)	3,1° (*a*)	33	1279
Dicicloeptadiene	3,1° (*a*)	33	2251
Diciclopentadiene tecnico	3,3°	30	2048
N,N-Dietilanilina	6.1,21°	60	2432
1,1-Difluoroetilene (Fluoruro di vinilidene) (R 1132a)	2,5° (*c*)	23	1959
Difluoro-1,1-monocloro-1-etano (R 142b)	2,3° (*b*)	23	2517
Diisobutilammina	3,1° (*a*)	338	2361
Diisobutileni	3,1° (*a*)	33	2050
Diisocianato di 2,4 - toluilene	6.1,21° (*c*)	60	2078
Diisopropilammina	3,5°	338	1158
Dimetilammina anidra	2,3° (*bt*)	236	1032
Dimetilammina, soluzione acquosa di, con punto d'infiammabilità inferiore a 21°C	3,5°	338	1160
N,N-Dimetilanilina	6.1,11° (*b*)	60	2253
N,N-Dimetilcicloesilammina	3,3°	38	2264
1,1-Dimetilidrazina	3,5°	338	1163
Dinitrotoluoli	6.1,21° (*m*)	60	1600
Dipropilene triammina	8,35°	80	2269
Disolfuro dimetilico	3,1° (*a*)	336	2381
E			
Elio liquido refrigerato	2,7° (*a*)	22	1963
Esacloracetone.	6.1,62°	60	2661
Esaclorobutadiene	6.1,61°	60	2279
Esafluoruro di zolfo	2,5° (*a*)	20	1080
Etere allilglicidico (Allilossi-1-epossi-2,3 propano)	3,3°	36	2219
Etere butilico normale	3,3°	30	1149
Etere di petrolio: vedere Idrocarburi liquidi con punto d'infiammabilità inferiore a 21°C	—	—	—
Etere dietilico diclorato (Ossido di beta-cloroetile, Ossido di cloro-2-etile)	6.1,12° (*f*)	663	1416
Etilammina anidra (Monoetilammina) .	2,3° (*bt*)	236	1036
Etilammina in soluzione dal 50 al 70%	3,5°	338	2270
Etilamilchetone	3,3°	30	2271
N-Etilanilina	6.1,21°	60	2272
Etilen-immina	6.1,3°	663	1185
Etil-2 esilammina	8,35°	83	2276
Etil-1-piperidina	3,1° (*a*)	336	2386
F			
Fenetidine	6.1,21°	60	2311
Fenilendiammina	6.1,21°	60	1673
Fluorobenzolo	3,1° (*a*)	33	2387
Fluorotoluoli	3,1° (*a*)	33	2388
I			
Inchiostri da stampa:			
- con punto d'infiammabilità inferiore a 21°C	3,2°	33	1210
- con punto d'infiammabilità uguale o superiore a 21°C, contenenti il 30% al massimo di materie solide	3,3°	30	1210
Idrocarburi terpenici (alfa-Pinene, Essenza di trementina, Terpinolene)	3,3° o 4°	30	2319
Idroperossido di di-isopropilbenzolo (Idroperossido d'isopropilcumile)	5.2,18°	539	2171

(a)	(b)	(c)	(d)
Isobutirraldeide	3,1° (a)	33	2045
Isobutirrato d'isobutile	3,3°	30	2528
Isocianato di butile normale	6.1,3°	633	2485
Isocianato di butile terziario	6.1,3°	633	2484
Isocianato d'isobutile	6.1,3°	633	2486
Isocianato d'isopropile	6.1,3°	633	2483
Mercaptano metilico (Metanetiolo)	2,3° (bt)	263	1064
Mercaptano metilico perclorato	6.1,12° (e)	668	1670
Metacrilato di butile	3,3°	39	2227
Metacrilato di dimetilammina-etile	6.1,11°	69	2522
Metacrilato di etile	3,1° (a)	339	2277
Metacrilato d'isobutile	3,3°	39	2283
Metilcicloesano	3,1° (a)	33	2296
Metilcicloesanone	3,3°	30	2297
Metilciclopentano	3,1° (a)	33	2298
Metildiclorosilano	8,23° (a)	x338	1242
Metil-2-etil-5 piridina	6.1,11°	60	2300
Metil-2-furano (Silvano)	3,1° (a)	33	2301
Metilmorfolina	8,35°	83	2535
Metiltetraidrofurano	3,1° (a)	33	2536
Metiltriclorosilano	8,23° (a)	x338	1250
Miscela di gas R 502	2,4° (a)	20	1973
Miscela di metilacetilene-propadiene e idrocarburi (Miscele P1 e P2)	2,4° (c)	239	1060
Miscele F1, F2 e F3	2,4° (a)	20	1078
Monobromobutani	3,1° (a)	33	1126
Monoclorodifluoromonobromometano (R 12 B1)	2,3° (a)	20	1974
Monoclorodimetiletere	3,1° (a)	336	1239
Mononitrocresoli	6.1,22°	60	2446
Mononitrotoluoli	6.1,21° (1)	60	1664

(a)	(b)	(c)	(d)
N			
Nitranisoli	6.1,21°	60	2730
Nitrato d'ammonio, soluzione acquose concentrate e calde di,	5.1,6° (a)	589	2426
Nitrato d'isopropile	3,1° (a)	33	1222
Nitrile isobutirrico	6.1,2° (c)	633	2284
Nitropropani (mono)	3,3°	30	2608
Nitroxiloli	6.1,21° (n)	60	1665
O			
Ortoanisidina	6.1,21°	60	2431
Ortoclorofenolo	6.1,13°	68	2021
Ortoformiato di etile	3,3°	30	2524
Ossalato di etile	6.1,13°	60	2525
Osside di etilene con azoto	2,4° (ct)	236	1040
Osside di mesitile	3,3°	38	1229
Ossitricloruro di vanadio, soluzione di	8,11°	86	2443
P			
Paracloro-ortoanisidina	6.1,21°	60	2233
Pentano e isopentani	3,1° (a)	33	1265
Pesticidi a base di carbammato (composti e preparazioni),:			
- con un punto d'infiammabilità inferiore a 32°C	6.1,81° (d) 6.1,82° (d) 6.1,83° (d)	663 663 63	2758 2758 2758
- non altrimenti specificati nella presente Appendice	6.1,81° (d) 6.1,82° (d) 6.1,83° (d)	66 66 60	2757 2757 2757

(a)	(b)	(c)	(d)
Pesticidi organiclorati (composti e preparazioni),:			
- con un punto d'infiammabilità inferiore a 32°C	6.1,81° (b) 6.1,82° (b) 6.1,83° (b)	663 663 63	2762 2762 2762
- non altrimenti specificati nella presente Appendice	6.1,81° (b) 6.1,82° (b) 6.1,83° (b)	66 66 60	2761 2761 2761
Pesticidi organofosforati (composti e preparazioni),:			
- con un punto d'infiammabilità inferiore a 32°C	6.1,81° (a) 6.1,82° (a) 6.1,83° (a)	663 663 63	2784 2784 2784
- non altrimenti specificati nella presente Appendice	6.1,81° (a) 6.1,82° (a) 6.1,83° (a)	66 66 60	2783 2783 2783
n-Propilbenzolo	3,3°	30	2364
Propilen-immina	6.1,3°	633	1921
Propionato di etile	3,1° (a)	33	1195
R			
Resine in soluzione in liquidi infiammabili:			
- con un punto d'infiammabilità inferiore a 21°C	3,1° (a) o 2°	33	1866
- contenenti il 30% al massimo di resine, con punto d'infiammabilità compreso tra 21°C e 100°C	3,3° o 4°	30	1866
S			
Siliciocloroformio (Triclorosilano) . . .	4.3,4°	x338	1295
Solfato acido di nitrosile in soluzione solforica	8,1° c)	886	2308
Solfato di etile (Solfato dietilico) . . .	6.1,22°	60	1594
Solfuro di sodio, soluzione di	8,36°	86	1849
T			
Tetrabromuro di carbonio.	6.1,61°	60	2516
Tetracloruro di acetilene (Tetracloro - 1, 1, 2, 2 - etano)	6.1,12° (c)	60	1702
Tetracloruro di carbonio	6.1,61°	60	1846
Tetraidrotiofene (Tiolano)	3,1° (a)	33	2412
Toluidine	6.1,21° (o)	60	1708
Toluilen - diammina - 2,4.	6.1,21° (h)	60	1709
Tribromuro di fosofro	8,11° (b)	86	1808
Tributilammina	8,35°	80	2542
Tricloracetaldeide (Clorale anidro) . . .	6.1,12°	68	2075
Tricloracetato di metile	6.1,61°	60	2533
Triclorobenzoli liquidi	6.1,62°	60	2321
Trifluorometano (Fluoroformio) (R 23)	2,5° (a)	20	1984
Triisobutilene (Trimero d'isobutilene). .	3,3°	30	2324
Trimero di propilene (Propilene trimero)	3,3°	30	2057
Trimetil - 1, 3, 5 benzolo (Mesitilene) .	3,3°	30	2325
Trimetilclorosilano	8,23° (a)	x338	1298

ALLEGATO *B*

Capitolo II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI AL TRASPORTO DELLE MATERIE PERICOLOSE DELLE CLASSI DA 1 A 8

EMENDAMENTI ADOTTATI DAL GRUPPO DI ESPERTI

Marginale 21500 (2).

Aggiungere alla lista attuale, le seguenti materie:

1,1 - Difluoroetilene	2A
Difluoro - 1,1 - monocloro - 1 - etano	2A
Dimetilammina anidra	2A+4
Etilammina anidra	2A+4
Miscela di metilacetilene - propadiene e idrocarburi	2A
Mercaptano metilico	4+2A
Acido solfidrico liquefatto	4+2A
Propano	2A

Marginale 31500 (2).

a) **Aggiungere al testo attuale della seconda frase i nomi sottolineati, leggendo pertanto la frase stessa come segue:**

« Quelle che contengono o che hanno contenuto (cisterne vuote, non pulite) acroleina o cloroprene o *aldeide crotonica*, o *monoclorodimetiletere* (1°a) o *etere allilglicidico* o *ciclottadiene* (3°) o ossido di mesitile (3°) o alcol metilico o allilammina (5°) debbono inoltre portare etichette conformi al modello No 4 ».

b) Aggiungere la seguente nuova frase

« Quelle che contengono o che hanno contenuto (cisterne vuote, non pulite) cloruro di propionile o diisobutilammina [1°a)] o N,N-dimetilcicloesilammina (3°) o anidride butilica o anidride isobutilica (4°) o diisopropilammina o dimetilammina (soluzione acquosa) o 1,1-dimetil-idrazina o etilammina (in soluzione al 50-70%) (5°) debbono inoltre portare etichette conformi al modello No 5 ».

Marginali 41500 (2) *e* 42500 (2)

Leggere il finale della frase

« ... etichette conformi al modello No . » invece di « ... un'etichetta conforme al modello No... ».

Marginale 43500 (2).

Aggiungere

« Quelle che contengono o che hanno contenuto siliciclorofomio (40) debbono **inoltre portare un'etichetta conforme al modello Ni 2A e 5 Quelle che contengono o che hanno contenuto alluminio-alchili (3°) debbono inoltre portare etichette conformi al modello 2A ».**

Marginale 51500 (2).

Aggiungere

« Quelle che contengono o che hanno contenuto nitrato di ammonio (soluzione acquose concentrate e calde di) (6°) debbono inoltre portare etichette conformi al modello No 5 ».

Marginale 52500 (2).

Leggere il finale della frase:

« .. etichette conformi al modello No . » invece di « un'etichetta conforme al modello No 3 ».

Marginale 65100

Aggiungere:

a) Al testo attuale della prima frase del paragrafo (3) i nomi e le precisazioni sottolineati, leggendo pertanto la frase stessa come segue

« Le cisterne fisse che contengono materie enumerate all'appendice B. 5 ad eccezione di quelle menzionate all'alinea (4) debbono inoltre portare sulle due fiancate e sulla parte posteriore etichette conformi al modello No 4. Quelle. . (etc.) di nitrile acrilico, ***cloroformiato di metile, cloroformiato di etile, etere dietilico diclorato, etilen-immina, isocianato di butile normale, isocianato di butile terziario, isocianato d'isobutile, isocianato di isopropile, nitrile isobutilico, pesticidi a base di carbammato con un punto d'infiammabilità inferiore a*** 32° c) *dell'*81° d) *e* 82° d), *pesticidi organclorati* (*con un punto d'infiammabilità inferiore a* 32° c) *dell'*81° b) *e* 82° b), *pesticidi organofosforati con un punto di infiammabilità inferiore a* 32° c) *dell'*81° a) *e* 82° c) o *propilen-immina* debbono inoltre portare etichette conformi al modello No 2A ».

b) Un nuovo paragrafo, enumerato (4) da leggersi come segue

« Le cisterne fisse che contengono bromacetato di metile, bromacetato di etile, bromo-1-cloro-3-propano, bromoformio, bromuro di metilene, bromuro di etile, cloracetato di metile, cloracetato di etile, cloracetone, cloroformio, cloroformiato di terbutilcicloesile, cloroformiato di etil-2-esile, cloruro di benzile, cloruro di benzilidene, dibromuro di etilene, cloracetato di metile, diclorometano, diclorofenoli, esacloracetone, esaclorobutadiene, pesticidi a base di carbammato dell'83° *d*), pesticidi organoclorati dell'83° *b*), pesticidi organofosforati dell'83° *a*), **tetrabromuro di carbonio, tetracloruro di carbonio, triclorobenzoli liquidi, debbono portare sulle due fiancate e sulla parte posteriore etichette conformi al modello No 4A in luogo di quelle conformi al modello** No 4.

Quelle che contengono o che hanno contenuto (cisterne vuote, non pulite) bromacetato di metile, bromacetato di etile, cloracetato di metile, cloracetato di etile, pesticidi a base di carbammato (con un punto d'infiammabilità inferiore a 32° *c*) dell'83° *b*), pesticidi organofosforati (con un punto d'infiammabilità inferiore a 32° *c*) dell'83° *a*) debbono inoltre portare etichette conformi al modello No 2A »

Marginale 81500 (2).

Aggiungere

« Quelle che contengono o che hanno contenuto (cisterne vuote, non pulite) cloruro di butile o cicloesilammina o normal dibutilammina o metildiclorosilano o metilmorfolina o trimetilclorosilano, debbono inoltre portare etichette conformi al modello No 2A ».

ALLEGATO *B*

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE APPENDICI B 1

EMENDAMENTI ADOTTATI DAL GRUPPO DI ESPERTI

Marginale 211173

Sostituire il testo esistente della nota a piè di pagina *8*, con:

« *8*/ Ai sensi della presente disposizione, debbono essere considerati come liquidi le materie la cui viscosità cinematica a 2°C sia inferiore a 25 stokes ».

Marginale 212173

Sostituire il testo esistente della nota a piè di pagina (*9*) con:

« (*9*) Ai sensi della presente disposizione, debbono essere considerati come liquidi le materie la cui viscosità cinematica a 20°C sia inferiore a 25 stokes »

APPENDICE B 2

EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO

EMENDAMENTI ADOTTATI DAL GRUPPO DI ESPERTI

Marginale 220000 (2) *b*).

Leggere l'inizio del paragrafo

« *Accumulatori* Per i veicoli adibiti al trasporto di materie pericolose in cisterne (fisse o amovibili) e in batterie di recipienti, un interruttore che permetta di tagliare ».

Il resto invariato.

ACCORDO EUROPEO RELATIVO AL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI PERICOLOSE SU STRADA (A.D.R.) ADOTTATO A GINEVRA IL 30 *SETTEMBRE* 1957.

EMENDAMENTI AGLI ALLEGATI *A* E *B* PROPOSTI DAL GOVERNO DEI PAESI BASSI (*)

(1) *Marginale* 2810 (2) *b*), leggere:

« (*b*) **La loro capacità non deve superare 450 litri** ».

(2) *Appendice* B. 1b – *Marginale* 212135:

Aggiungere la nota a piè di pagina:

« Per serbatoi chiusi ermeticamente, si debbono intendere i serbatoi le cui aperture siano chiuse ermeticamente e che non siano munite di valvole di sicurezza, di dischi di rottura o di altri dispositivi similari di sicurezza. Sono considerati chiusi ermeticamente i serbatoi che abbiano valvole di sicurezza precedute da disco di rottura ».

(3) *Marginale* 10182 (1):

Dopo le parole « Veicoli cisterna » aggiungere « veicoli che portano cisterne amovibili e batterie di recipienti »

(4) *Marginale* 10182 (4)

Dopo le parole « la validità dei certificati di approvazione speciale » aggiungere « per veicoli cisterna » e, alla fine della prima frase, aggiungere « e, per veicoli che portano cisterne amovibili e batterie di recipienti, non più tardi di tre anni da tale data ».

(*) Entrato in vigore il 18 marzo 1980.